

## Colonoscopia ou Endoscopia Digestiva Posterior:

**Importante**: Antes de iniciar a preparação, certifique-se do dia e horário marcado para o exame.

## Preparação:

- 1) Jejum de alimentos sólidos de 48 horas e jejum hídrico de 4 horas.
- 2) Preparar uma solução de água e manitol (em partes iguais) que deve ser fornecida por via oral, gradativamente, desde que o paciente faça a ingestão da quantidade indicada para seu peso corporal dentro do intervalo de 1 hora. Observe a tabela abaixo:

De 0 a 3,00 Kg de peso	Administrar 150 ml da solução
De 3,01 a 5,00 Kg de peso	Administrar 250 ml da solução
De 5,01 a 10,00 Kg de peso	Administrar 500 ml da solução
De 10,01 a 20,00 Kg de peso	Administrar 650 ml da
solução	
Acima de 20,01 Kg de peso	Administrar 800 ml da solução

Este procedimento deve ser feito em qualquer uma das 4 horas que antecedem o início do jejum hídrico. Após administrar toda a solução, levar o animal para caminhar. Este preparado estimula a evacuação e limpa o trato gastrintestinal para o exame.

**Importante -** Leia com atenção e siga criteriosamente as orientações abaixo:

A partir da retirada do alimento sólido, 48 horas antes do procedimento, fornecer ao animal caldo de carne, caldo de frango, água de coco ou gatorate. A preparação do caldo deverá ser apenas ferver um pedaço de carne ou frango com água e sal (pode conter um pouco de tempero caso seja para aproveitamento da residência). Após a fervura, coar o caldo e fornecer apenas água de fervura. Não bater a água com carne ou frango, pois este tipo de procedimento apenas favorece a digestão, mas forma resíduo fecal.

Não fornecer leite, suco de frutas ou qualquer tipo de vitamina. A idéia é promover uma lavagem do trato gastrintestinal para que, no dia do exame, não haja nenhum resíduo fecal.

É importante que o caldo, água de coco ou gatorate sejam fornecidos durante o período que antecede o jejum hídrico. Tal procedimento aumenta a quantidade de líquido no trato gastrintestinal amolecendo fezes que poderão estar paradas, mantém o estímulo peristáltico e ajuda a manter o metabolismo energético, principalmente em filhotes, idosos e pacientes muito debilitados.

Nos caldos do primeiro dia pode ser acrescentado algum tipo de suplemento vitamínico líquido (conforme a bula) para auxiliar a manter o metabolismo energético.

ATENÇÃO: Caso o procedimento seja realizado (sedação, anestesia e exploração endoscópica do paciente) e seja constatado pela equipe que o preparo foi inadequado, não será possível fornecer laudo técnico, entretanto, o procedimento será cobrado normalmente.